



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю
Хабаровский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.27.99.24.015.E.000016.08.17 ОТ 07.08.2017 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

"ТЕРРАКОАТ" (TERRACOAT) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, XL (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм "ТЕРРАКОАТ СИЛИКОН" (TERRACOAT SILICONE) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм "ТЕРРАКОАТ ФЛЕКС" (TERRACOAT FLEX) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм "ТЕРРАКОАТ ИНТЕРЬЕРНЫЙ" (TERRACOAT INTERIOR) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм "ГРАВИТЕКС" (GRAVITEX) марок: "Роллер" (Roller), "Микро" (Micro), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "№1", "№2", "№3", "№4" "ТЕРРАЛИТ" (TERRALITE) марок: "Мелкозернистый" (Fine), "Крупнозернистый" (Coarse), "Стой" (Stone), "Гранит" (Granite), "Натурал" (Natural), "Артстой" (Artstone).



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Зайцева Т. А.

М. П.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0018523

ГАСПРА LIFE

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AB24.H08785

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
034-2014 (КПЕС 2008) 20.30.11.120	Декоративные рельефные структурные покрытия на полимерной основе марок:	ТУ 20.30.11-003-53411105-2017
	"ТЕРРАКОАТ" (TERRACOAT) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, XL (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм; "ТЕРРАКОАТ СИЛИКОН" (TERRACOAT SILICONE) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм; "ТЕРРАКОАТ ФЛЕКС" (TERRACOAT FLEX) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм; "ТЕРРАКОАТ ИНТЕРЬЕРНЫЙ" (TERRACOAT INTERIOR) марок: "Микро" (Micro), "G" (G), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм; "ГРАВИТЕКС" (GRAVITEKX) марок: "Роллер" (Roller), "Микро" (Micro), "Мелкозернистый" (Fine), "Стандарт" (Standard), "Декор" (Decor), "Замша" (Suede), "BT" (BT), "Гладкий" (Smooth), "Гранула" (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "XL" (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "Сахара" (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, "№1", "№2", "№3", "№4"; "ТЕРРАЛИТ" (TERRALITE) марок: "Мелкозернистый" (Fine), "Крупнозернистый" (Coarse), "Стон" (Stone), "Гранит" (Granite), "Натурал" (Natural), "Артстоун" (Artstone)	
	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ». 601012, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А	



Руководитель органа

Эксперт



Л.В. Козыбчук

инициалы, фамилия

Р.Н. Малюк

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB24.H08785

Срок действия с 07.12.2017

по 06.12.2020

№ 0165533

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1: 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standard-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПРОДУКЦИЯ Декоративные рельефные штукатурные покрытия на полимерной основе марок: согласно приложению (таблице № 0018523)
По ТУ 20.30.11-003-53411105-2017
Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.11-003-53411105-2017

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ». Место нахождения: 601012, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, город Киржач, улица Держинского, дом 2А. Фактический адрес: 601012, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, город Киржач, улица Держинского, дом 2А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ». Место нахождения: 601012, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, город Киржач, улица Держинского, дом 2А. Фактический адрес: 601012, Россия, Владимирская область, Киржачский р-н, город Киржач, улица Держинского, дом 2А. Телефон: 8(495)921-22-37.

НА ОСНОВании Протокола испытаний № 078-03-12/2017 от 07.12.2017 г. Испытательной лаборатории «Стандартконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-Групп».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: декабрь 2018г., декабрь 2019г.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

Л.В. Козийчук

инициалы, фамилия

Р.Н. Малик

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.27.99.24.015.E.000016.08.17

от 07.08.2017 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 011822

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ", Владимирская обл., г. Киржач, ул. Азербайджанского, 2а (Российская Федерация).

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

Запах, в баллах, не более

2

Миграция вредных веществ в воздух, мг/куб.м, не более:

Формальдегид

0.010

Метилметакрилат

0.010

Стирол

0.002

Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (Бк/кг):

не более 370

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ГАСПРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю
Хабаровский край

(уполномоченный орган Страны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU 27.99.24.015.E.000016.08.17

от 07.08.2017 г.

Продукция:

Декоративные рельефные штукатурные покрытия на полимерной основе (далее согласно приложению).
Изготовлены в соответствии с документами: Технические условия "Декоративные рельефные штукатурные покрытия на полимерной основе" ТУ 20.30.11-003-53411105-2017. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ", Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, 2а (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ", Владимирская обл., г. Киржач, ул. Дзержинского, 2а (Российская Федерация).

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 № 299 (Глава II, раздел 6),
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений категорий А-В, в том числе детских, учебных, в организациях осуществляющих медицинскую деятельность.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" № 02.2/2147 от 28.07.2017. Протокол ИАЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС RU.0001.510212) №№ 1276 от 25.07.2017.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации, указанного на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО
подписавшего доку-
мент выдавшего доку-
мента



уполномоченного лица,
руководителя органа (учреждения)



Зайцева Т. А.

№0011822

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.02730

(обязательная сертификация)

№ 0016537

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Декоративные штукатурные покрытия на полимерной основе для отделки наружных и внутренних помещений: марки «ТЕРРАЛИТ» (TERRALITE) видов: «Мелкозернистый» (Fine), «Крупнозернистый» (Coarse), «Стоун» (Stone), «Гранит» (Granite), «Натурал» (Natural), «Артстоун» (Artstone); марки «ГРАВИТЕКС» (GRAVITEX) видов: «Роллер» (Roller), «Микро» (Micro), «Мелкозернистый» (Fine), «Стандарт» (Standard), «Декор» (Decor), «Замша» (Suede), «БТ» (BT), «Гладкий» (Smooth), «Гранул» (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «XL» (XL) - 1,0; 1,5; 2,0 2,5 мм, «Сахара» (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «№1», «№2», «№3», «№4»; марки «ТЕРРАКОАТ СИЛИКОН» (TERRACOAT SILICONE) видов: «Микро» (Micro), «G» (G), «Мелкозернистый» (Fine), «Стандарт» (Standard), «Декор» (Decor), «Замша» (Suede), «БТ» (BT), «Гладкий» (Smooth), «Гранул» (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «XL» (XL) - 1,0; 1,5; 2,0 2,5 мм, «Сахара» (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, марки «ТЕРРАКОАТ ФЛЕКС» (TERRACOAT FLEX) видов: «Микро» (Micro), «G» (G), «Мелкозернистый» (Fine), «Стандарт» (Standard), «Декор» (Decor), «Замша» (Suede), «БТ» (BT), «Гладкий» (Smooth), «Гранул» (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «XL» (XL) - 1,0; 1,5; 2,0 2,5 мм, «Сахара» (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, нанесённые на несгораемое основание с расходом не более 5 кг/м ² , общей толщиной не более 2 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.11-003-53411105-2017.	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2 Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) Группа токсичности – Т1 (малоопасные)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
подпись, фамилия

Д.С. Подсевалов
подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.02730

(обязательная сертификация)

№ 0016538

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Декоративные штукатурные покрытия на полимерной основе для отделки наружных и внутренних помещений: марки «TERRACOAT» (TERRACOAT) видов: «Микро» (Micro), «G» (G), «Мелкозернистый» (Fine), «Стандарт» (Standard), «Декор» (Decor), «Замша» (Suede), «BT» (BT), «Гладкий» (Smooth), «Гранул» (Granule) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «XL» (XL) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, «Сахара» (Sahara) - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм, нанесённые на несгораемое основание с расходом не более 4,2 кг/м ² , общей толщиной не более 2,5 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.11-003-53411105-2017.	ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2 Группа горючести – Г1 (слабогорючие) Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) Группа токсичности – Т1 (малоопасные)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ГАСПРА LIFE
СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
подпись, фамилия

Д.С. Подсёвалов
подпись, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.П558.В.02730

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ").
Адрес: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А.
ОГРН: 1023300997697. Телефон: 84923723363. Факс: 84923720800. Электронная почта: terraco@terraco.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ" (ООО "ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ").
Адрес: 601012, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2А.
ОГРН: 1023300997697. Телефон: 84923723363. Факс: 84923720800. Электронная почта: terraco@terraco.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801886. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarpo.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.П558, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные штукатурные покрытия на полимерной основе для отделки наружных и внутренних помещений, выпускаемые по ТУ 20.30.11-003-53411105-2017 (См. Приложения – бланк № 0016537, бланк № 0016538).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложения – бланк № 0016537, бланк № 0016538.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 809-С/ТР-17 от 14.11.2017 г., № 810-С/ТР-17 от 14.11.2017 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС.1.Б01997 от 01.09.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2017 по 16.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
М.П. _____

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов
инициалы, фамилияД.С. Подсезалов
инициалы, фамилия